LEGACY



Technische Daten
Ausstattung

gültig ab September 2004



Legacy Limousine AWD



| | Leistung kW(PS) | Getriebe | Hubraum | Preis (€)* |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| Legacy Limousine 2.0i | 101 (138) | 5-Gang | 1994 | 24.400,00 |
| Legacy Limousine 2.0i | 101 (138) | Automatik | 1994 | 25.700,00 |
| Legacy Limousine 2.5i | 121 (165) | 5-Gang | 2457 | 27.900,00 |
| Legacy Limousine 2.5i | 121 (165) | Automatik | 2457 | 29.200,00 |
| Legacy Limousine 3.0R | 180 (245) | Automatik | 3000 | 40.400,00 |
| Legacy Limousine 3.0R spec. B | 180 (245) | 6-Gang | 3000 | 42.400,00 |
| | | | | |

Legacy Kombi AWD



| | Leistung kW(PS) | Getriebe | Hubraum | Preis (€)* |
|---------------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| Legacy Kombi 2.0i | 101 (138) | 5-Gang | 1994 | 25.600,00 |
| Legacy Kombi 2.0i | 101 (138) | Automatik | 1994 | 26.900,00 |
| Legacy Kombi 2.5i | 121 (165) | 5-Gang | 2457 | 29.100,00 |
| Legacy Kombi 2.5i | 121 (165) | Automatik | 2457 | 30.400,00 |
| Legacy Kombi 3.0R | 180 (245) | Automatik | 3000 | 41.600,00 |
| Legacy Kombi 3.0R spec. B | 180 (245) | 6-Gang | 3000 | 43.600,00 |
| | | | | |

| Preise für Sonderausstattungen (Sofern optional (○) verfügbar siehe Ausstattungsliste, bzw. mit "C" gekennzeichnet) | Preis (€)* |
|---|------------|
| Comfort-Paket für 2.5i (mit "C" gekennzeichnet) bestehend aus: Sitzheizung, Lederausstattung, Fahrersitz elektrisch verstellbar, Scheibenwischer-Enteiser (vorne), integriertes Navigationssystem (mit DVD) | 4.800,00 |
| Leder-Innenausstattung (Sitze und Kopfstützen komplett in Leder sowie Teile der Tür-Seitenverkleidung; Farbe auf Anfrage) | 2.060,00 |
| Leder-Innenausstattung inkl. Sitzheizung (Farbe auf Anfrage) | 2.450,00 |
| | |

| | Legacy Limousine AWD Legacy Kombi AV 2.0i 2.0i 2.5i 2.5i 3.0R 3.0R spec. B 2.0i 2.0i 2.5i 2.5i | | | | | | | | | WD 3.0R 3.0R spec. | | |
|--|--|----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------------|---|---|
| | 2.0i 5-Gang | 2.0i Autom. | 2.5 <i>i</i> 5-Gang | 2.5 i Autom. | | 3.0 R spec.B 6-Gang | | 2.0i Autom. | 2.5i 5-Gang | 2.5 i Autom. | | |
| Technik/Sicherheit | | | | | | | | | | | | · |
| -Punkt-Sicherheitsgurte und | | | | | | | | | | | | |
| Kopfstützen für 5 Passagiere | | | | | | | | | | | | |
| -Gang-Schaltgetriebe | - | - | - | _ | - | • | _ | _ | - | _ | - | • |
| Aktive Kopfstützen (vorne) Antiblockiersystem (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Automatikgetriebe mit | | | | | | | | | | | | |
| Sportshift*-Funktion | - | • | - | • | • | - | - | • | - | • | • | - |
| Bilstein-Sportfahrwerk | _ | _ | _ | _ | _ | • | _ | | _ | | _ | • |
| Ooppelrohr-Auspuffanlage | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • |
| ahrdynamikregelung, elektronisch | - | - | _ | _ | • | • | _ | _ | _ | - | • | • |
| ront- und Seitenairbags Getriebeuntersetzung "Dual-Range" | | | _ | _ | - | | | _ | | | | _ |
| Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| (opfairbags ("Window-Airbags") | | | | | | | | | | | | |
| orne und hinten | | _ | | | | | | | | | | |
| Permanenter Allradantrieb AWD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rundum-Aufprallschutz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Scheibenbremsen hinten Scheibenbremsen vorne innenbelüftet | | | | | | | | | | | | |
| Servolenkung | | | | | | | • | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| nnenausstattung | | | | | | | | | | | | |
| blagefach für Gepäckraumrollo | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| luminium-Pedale, gelocht | _ | - | - | _ | - | • | _ | | - | - | _ | • |
| ußentemperaturanzeige eifahrersitz elektrisch verstellbar | _ | _ | _ | _ | | | | | | | | |
| eifahrersitz höhenverstellbar | | | | | | | | | | | | |
| enzin-Verbrauchsanzeige | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ordcomputer | - | _ | С | С | • | • | - | - | С | С | • | • |
| ensterheber elektrisch (vorne und hinten) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ahrersitz elektrisch verstellbar | - | | С | С | • | • | - | | С | С | • | • |
| ahrersitz höhenverstellbar | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| leschwindigkeitsregelanlage nnenraumbeleuchtung mit Zeitverzögerung | - | - | | | | | | _ | | | | |
| ISOFIX"-Kindersitzbefestigungen | | | | | | | | | | | | |
| (limaautomatik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ade-/Kofferraumbeleuchtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| edersitze und Innenausstattung beige | _ | _ | - | _ | • | _ | _ | | _ | _ | • | |
| edersitze und Innenausstattung schwarz | 0 | 0 | С | С | 0 | • | 0 | 0 | С | С | 0 | • |
| ederlenkrad | - | - | • | • | | • | _ | | | • | • | • |
| endenwirbelstütze (Fahrerseite) endenwirbelstütze (Beifahrerseite) | | | _ | _ | | | | | | _ | | |
| enkrad höhenverstellbar | • | | • | | | | | • | • | | | |
| Aittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichke | | | • | | • | • | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Mittelarmlehne hinten | _ | _ | - | _ | _ | - | • | • | • | • | • | • |
| NOMO-Lederlenkrad mit Audio-Fernbedienung | _ | _ | - | _ | • | • | _ | _ | - | _ | • | • |
| lavigationssystem (integr./Touch-Screen) mit DV | | _ | С | С | • | • | _ | - | С | С | • | • |
| ollenfilter | - | | • | • | • | • | - | _ | • | • | • | • |
| lücksitzlehne geteilt umklappbar 3:2 ilasschiebedach, elektrisch | _ | _ | = | _ | - | - | • | - | - | - | • | |
| lasschiebedach, elektrisch anorama-Glasschiebedach, elektrisch | _ | | | = | _ | | _ | - | | | - | - |
| anorama-Giassemeneuaen, eiektrisen itzheizung (vorne) | 0 | 0 | c | c | - | • | 0 | 0 | c | c | | |
| tereo-CD-Radio | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| -fach CD-Wechsler und Cassettenspieler | - | _ | - | - | • | • | _ | _ | - | _ | • | • |
| ündschloß beleuchtet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lu ßenausstattung | | | | | | | | | | | | |
| olorverglasung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ußenspiegel elektrisch einstellbar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ußenspiegel beheizbar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ach-Heckspoiler | _ | _ | _ | _ | _ | _ | • | • | • | • | • | • |
| llipsoid (DE)-Scheinwerfer eichtmetall-Felgen | | • | | • | • | • | | | | | | |
| eichtmetall-Feigen eichtmetall-Heckklappe | _ | | _ | _ | _ | _ | | | • | | | |
| eichtmetall-Motorhaube | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | |
| letallic-/Perleffektlackierung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ebelscheinwerfer | - | - | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • |
| cheibenantenne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| cheibenwischer-Enteiser (vorne) | | | С | С | • | • | | | С | С | • | • |
| entralverriegelung m. Funkfernbedienung | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • |

| | | Legacy Limousine AWD | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| | | 2.0i | 2.0i | 2.5 i | 2.5 i | 3.0 R | 3.0 R spec. | | | |
| | | 5-Gang | Automatik | 5-Gang | Automatik | Automatik | 6-Gang | | | |
| Motor | | | | | | | | | | |
| 4-Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16V, flüssig | keitsgekühlt | • | • | • | • | _ | - | | | |
| 6-Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 24V, flüssig | | - | _ | _ | - | • | • | | | |
| Mikroprozessorgesteuertes Motormanagement | | • | • | • | • | • | • | | | |
| elektronisch geregelte Multipoint-Kraftstoffeins | pritzung (MPFI) | • | • | • | • | • | • | | | |
| Schubabschaltung | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Automatikgetriebe mit Sportshift*-Funktion | | - | 4-Gang | - | 4-Gang | 5-Gang | - | | | |
| Hubraum | ccm | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 3000 | 3000 | | | |
| Leistung | kW bei U/mi | n. 101/5600 | 101/5600 | 121/5600 | 121/5600 | 180/6600 | 180/6600 | | | |
| maximales Drehmoment (Nm bei U/min.) | Nm bei U/mi | n. 187/4400 | 187/4400 | 226/4400 | 226/4400 | 297/4200 | 297/4200 | | | |
| Bohrung/Hub | mm | 92,0 x 75,0 | 92,0 x 75,0 | 99,5 x 79,0 | 99,5 x 79,0 | 89,2 x 80,0 | 89,2 x 80, | | | |
| Verdichtungsverhältnis | | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | | | |
| Abgasnorm | | Euro 3 | Euro 3 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fahrleistung | | | | | | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 197 | 191 | 214 | 210 | 237 | 243 | | | |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | sec | 11,2 | 13 | 9,3 | 10,8 | 8,2 | 6,9 | | | |
| Vacabatations business (00 - Freinsie | | | | | | | | | | |
| Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissio | n | | | | | _ | | | | |
| gemäß EU-Richtlinie 1999/94/EG**** Verbrauch innerorts | I/100 km | 10.5 | 10.6 | 11 / | 11 / | 12.6 | 17.1 | | | |
| Verbrauch innerorts | 1/100 km | 10,5 | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 13,6 | 17,1 | | | |
| Verbrauch kombiniert | 1/100 km | 6 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 7,3 | 8,6 | | | |
| | | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 8,1 | 9,6 | 11,7 | | | |
| CO ₂ -Emission kombiniert | g/km | 182 | 178 | 196 | 193 | 229 | 280 | | | |
| Anhängelast | | | | | | | | | | |
| ungebremst | kg | 700 | 700 | 715 | 715 | 750 | 750 | | | |
| gebremst bis 12% Steigung | kg | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | | | |
| gebremst bis 8% Steigung** | kg | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Maße und Gewichte | | | _ | _ | _ | _ | | | | |
| Länge | mm | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | | | |
| Breite | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | | | |
| Höhe | mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1435 | | | |
| Bodenfreiheit | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | | | |
| Radabstand | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | | | |
| Spurweite vorne | mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | | | |
| Spurweite hinten | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | | | |
| Dachlast (max.) | kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| Leergewicht*** | kg | 1330 | 1350 | 1360 | 1380 | 1495 | 1515 | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1900 | 1900 | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | | | |
| Bereifung | | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 215/45 R 17 | 215/45 R 1 | | | |
| Felgengröße | | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 7 JJ x 17 | 7JJ x 18 | | | |
| Wendekreis | m | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | | | |
| Tankinhalt | I | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | |
| Oon Kalenaum | | | | | | | | | | |
| Gepäckraum Geräckraumselmen | (Like (VDA) | 422 | 633 | 633 | 633 | 433 | (22 | | | |
| Gepäckraumvolumen Genäckraumvolumen hei umgeklannter Bijekeitalet | (Liter/VDA) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | | | |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzleh | | - | - | _ | - | <u> </u> | - | | | |
| Höhe | mm | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | | | |
| Länge bis zur Rücksitzlehne | mm | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | | | |
| Länge bei umgeklappter Rücksitzlehne | mm | 1556 | - | 1556 | - | - | 1556 | | | |
| Breite (max.) | mm | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | | | |
| Breite zwischen den Radhäusern (min.) | mm | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | | | |

^{*} Sportshift ist ein eingetragenes Warenzeichen von Prodrive Ltd.

^{**} Anhängelast-Erhöhung mit besonderem Gutachten möglich

^{***} Leergewicht ohne Fahrer; je nach Ausstattungsumfang kann sich das Leergewicht erhöhen

^{****} Die Angaben wurden ermittelt nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG)

| | | Legacy Kombi AWD | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | 2.0i | 2.0i | 2.5 <i>i</i> | 2.5 i | 3.0 R | 3.0R spec. E | | | |
| | | 5-Gang | Automatik | 5-Gang | Automatik | Automatik | 6-Gang | | | |
| Motor | | | - | | _ | _ | | | | |
| -Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16V, flüssig | keitsgekühlt | • | • | • | • | _ | _ | | | |
| i-Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 24V, flüssig | keitsgekühlt | - | - | - | - | • | • | | | |
| Mikroprozessorgesteuertes Motormanagement | | • | • | • | • | • | • | | | |
| elektronisch geregelte Multipoint-Kraftstoffeins | pritzung (MPFI) | • | • | • | • | • | • | | | |
| Schubabschaltung | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Automatikgetriebe mit Sportshift*-Funktion | | - | 4-Gang | - | 4-Gang | 5-Gang | - | | | |
| lubraum | ccm | 1994 | 1994 | 2457 | 2457 | 3000 | 3000 | | | |
| eistung | kW bei U/mi | n. 101/5600 | 101/5600 | 121/5600 | 121/5600 | 180/6600 | 180/6600 | | | |
| maximales Drehmoment (Nm bei U/min.) | Nm bei U/m | in. <i>187/4400</i> | 187/4400 | 226/4400 | 226/4400 | 297/4200 | 297/4200 | | | |
| Bohrung/Hub | mm | 92,0 x 75,0 | 92,0 x 75,0 | 99,5 x 79,0 | 99,5 x 79,0 | 89,2 x 80,0 | 89,2 x 80,0 | | | |
| /erdichtungsverhältnis | | 10:1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 10:1 | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | | | |
| Abgasnorm | | Euro 3 | Euro 3 | D4 | D4 | D4 | D4 | | | |
| Fahrleistung | | | | | | | | | | |
| löchstgeschwindigkeit | km/h | 193 | 182 | 206 | 202 | 237 | 233 | | | |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | sec | 11,5 | 13,2 | 9,6 | 11,0 | 8,4 | 7,0 | | | |
| | | | | - | - | | | | | |
| Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissio lemäß EU-Richtlinie 1999/94/EG**** | n | | | - | - | _ | | | | |
| Jenian Eu-Richtline 1999/94/Eu | I/100 km | 10.6 | 10.6 | 11 5 | 11 5 | 12.7 | 17.2 | | | |
| /erbrauch außerorts | 1/100 km | | 10,4 | 11,5 | 11,5 | 13,7 | 17,2 | | | |
| /erbrauch kombiniert | 1/100 km | 6,1 7,7 | 6,1 7,7 | 6,5 | 6,5 8,3 | 7,6 | 8,9 | | | |
| | | | , | 8,3 | | 9,8 | 11,9 | | | |
| CO ₂ -Emission kombiniert | g/km | 183 | 183 | 198 | 198 | 234 | 285 | | | |
| Anhängelast | | | | | | | | | | |
| ungebremst | kg | 715 | 715 | 730 | 730 | 750 | 750 | | | |
| gebremst bis 12% Steigung | kg | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | | | |
| gebremst bis 8% Steigung** | kg | 1900 | 1900 | 1935 | 1945 | 2050 | 2050 | | | |
| Maga and gamishts | | | - | | | - | | | | |
| Maße und Gewichte | | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | | | |
| änge Breite | mm | 4720 1730 | 4720 1730 | 4720 1730 | 4720 1730 | 4720 1730 | 4720 1730 | | | |
| Höhe | mm | 1/30 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | - | | | |
| none Bodenfreiheit | mm | 1470 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1475 155 | | | |
| Radabstand | mm | | | | 2670 | | | | | |
| nauaustanu Spurweite vorne | mm | 2670 1495 | 2670 1495 | 2670 1495 | 1495 | 2670 1495 | 2670 1495 | | | |
| Spurweite hinten | mm | 1495 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1495 | | | |
| Dachlast (max.) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Leergewicht*** | kg kg | 1360 | 1370 | 1390 | 1400 | 1520 | 1535 | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | _ | 1925 | 1925 | 1935 | 1945 | 2050 | 2050 | | | |
| | kg | | 205/55 R 16 | | | | | | | |
| Bereifung Felgengröße | | 205/55 R 16 6,5]] x 16 | 205/55 K 16 6,5]J x 16 | 205/55 R 16 6,5 JJ x 16 | 205/55 R 16 6,5 JJ x 16 | 215/45 R 17 | 215/45 R 18 | | | |
| reigengrone Wendekreis | m | 6,5)) x 16 11,6 | 11,6 | 6,5JJ x 16 11,6 | 6,5JJ x 16 11,6 | 7JJ x 17 11,6 | 7JJ x 18 11,6 | | | |
| rankinhalt | l III | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Gepäckraum | | | | | | | | | | |
| Gepäckraumvolumen | (Liter/VDA) | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | | | |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzle | hne (Liter/VDA) | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1628 | 1628 | | | |
| löhe | mm | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | | | |
| änge bis zur Rücksitzlehne | mm | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | | | |
| änge bei umgeklappter Rücksitzlehne | mm | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | | | |
| Breite (max.) | mm | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | | | |
| Breite zwischen den Radhäusern (min.) | mm | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | | | |

^{*} Sportshift ist ein eingetragenes Warenzeichen von Prodrive Ltd.

^{**} Anhängelast-Erhöhung mit besonderem Gutachten möglich

^{***} Leergewicht ohne Fahrer; je nach Ausstattungsumfang kann sich das Leergewicht erhöhen

^{****} Die Angaben wurden ermittelt nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG)

www.subaru.de



Think. Feel. Drive.

Das "Rundum-Sorglos-Paket":



Die Vierfach-Garantie von Subaru. Subaru bietet Ihnen jetzt als weltgrößter Hersteller von All-

rad-PKW dieses umfassende Garantie-Paket. Es gibt Ihnen ein Plus an Sicherheit rund um Ihren Subaru: vom Lack über die Technik bis hin zu Ersatzteilen und Zubehör. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.

- · 3 JAHRE GARANTIE BIS 100.000 KM
- 12 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG
- 3 JAHRE GARANTIE GEGEN OBERFLÄCHENKORROSION
- 2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG AUF ORIGINALERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Wir sind überall für Sie da.

Über 350 Subaru Partner in Deutschland sorgen für reibungslosen Service und jederzeit verfügbare Ersatzteile. Hochqualifizierte Fachleute gewährleisten in Verbindung mit modernst ausgestatteten Werkstätten eine optimale Service-Qualität. Und Sie erfahren hier auch alles über die günstigen Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Der europaweite Schutzbrief!



Wenn Sie mit Ihrem neuen Subaru in Europa reisen oder Ferien machen – der Subaru Euro-Service "Assistance" begleitet Sie 24 Stunden rund um die Uhr auf den Straßen in Europa. Diesen

Schutzbrief erhalten Sie automatisch mit jedem Subaru Modell – er gilt analog zur "3-Jahre-Garantie" und bürgt im Fall einer Panne für folgende Leistungen:

- · ABSCHLEPPEN
- LEIHWAGENGEBÜHR
- · ÜBERNACHTUNG
- BESORGEN VON
 ERSATZTEILEN
- RÜCKTRANSPORT FÜR FAHRZEUGINSASSEN UND FAHRZEUG



Ellie Niederlassung der FF3 Bank Gilibi



Dies ist eine Information der SUBARU Deutschland GmbH. Alle Informationen dieser Broschüre beziehen sich auf das Modelljahr 2005. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Ausrüstung und technische Daten der Subaru Modelle können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.